



MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – Argentina

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

ACTA DE APERTURA

LICITACION PRIVADA N° 20/17

SEGUNDO LLAMADO

CONFORME A LOS TERMINOS DEL

DECRETO N° 078/17

En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los VEINTITRES días del mes de MARZO del año DOS MIL DIECISIETE, siendo las ONCE horas, reunidos en la Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo: el Jefe de Suministros Roberto GOETTE y el Director de Presupuesto y Hacienda Licenciado Daniel KLIPHAN.-

Se encuentra presente el Sr Nicolás SOSA en representación de SUBPRODUCTOS INTEGRALES SRL.-

Al iniciarse el acto se procede a verificar las condiciones en que se encuentran los sobres que han sido presentados.

PRIMERO. Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma SUBPRODUCTOS INTEGRALES SRL CUIT: 30-71412514-8 que contiene a) Nota de solicitud de admisión, presentación de la empresa y referencias comerciales b) Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Condiciones Generales debidamente firmados en todas sus fojas. c) Recibo N° 2988 en concepto de pago de Pliego por la suma de \$ 500,00 s/ ticket N° 280750 d) Recibo N° 2989 en concepto de fondo de garantía por la suma de \$ 750,00 s/tickets N° 280751 e) presenta constancia de inscripción en AFIP f) No



MUNICIPALIDAD DE CRESPO

Crespo – Entre Ríos – Argentina

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

presenta Certificado de libre deuda fiscal para proveedores del Estado de ATER y g) Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta y PEN DRIVE.-

SEGUNDO. Se realiza la apertura del sobre uno correspondiente a la firma CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS SRL CUIT: 30-71206423-0 que contiene a) Nota de solicitud de admisión y referencias comerciales b) Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Condiciones Generales debidamente firmados en todas sus fojas. c) Recibo N° 2981 en concepto de pago de Pliego por la suma de \$ 500,00 s/ ticket N° 76480 d) Documento sin sellar en concepto de fondo de garantía por la suma de \$ 750,00 no se especifica el importe en números e) presenta constancia de inscripción en AFIP f) presenta Convenio Multilateral g) Presenta prórroga de jurisdicción h) Adjunta certificado de inscripción en RIN (Registro Industrial de la Nación) i) Certificación en trámite de normas ISO 9001 y j) Sobre dos cerrado conteniendo la propuesta.-

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que se responde en forma negativa.-
Se procede a la apertura de los sobres conteniendo los montos de las ofertas y arrojando el siguiente resultado:

PRIMERO: Sobre dos de la Propuesta presentada por SUBPRODUCTOS INTEGRALES SRL cotizando:

<i>Cantidad</i>	<i>Descripción Juegos Infantiles</i>	<i>Precio Un.</i>	<i>Subtotal</i>
1	<p>Trepador Pasa Mano El niño podrá subir por el pasa manos. Un juego clásico de plaza Medidas Aproximadas: Largo 0,70m. Ancho 0,70m. Alto 2,50m</p> <p>Descripción Técnica: Travesaño Principal construido en caño de 2", por 2 mm de espesor. Agarres en caño de 1 pulgada, espesor 2,00 mm. Burlonería anti vandálica, Allen galvanizada Preparado para amurar 30cm</p> <p>Pintura general del Juego, características: Pintura Poliéster electroestática en polvo</p>	3.290	3.290



MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – Argentina




DEPARTAMENTO EJECUTIVO

	<p>Temperatura de adición al material 200° C. Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.</p> <p>Imagen ilustrativa</p>		
1	<p>Tobogán Mediano</p> <p>Brinda toda a la diversión y seguridad al mismo momento Medidas Aproximadas: Altura 1,70m, Largo de bajada 2,40m</p> <p>Descripción Técnica: Estructura de la escalera, caños principales de 1 3/4 x 2mm Escalones de caño estructural 30x40x2mm. Bajada en chapa DD N° 20</p> <p>Pintura general del Juego, características: Pintura Poliéster electroestática en polvo Temperatura de adición al material 200° C. Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.</p> <p>Imagen ilustrativa</p>	4.130	4.130
1	<p>Trepador Árbol Mediano</p> <p>El niño podrá subir de manera vertical por los pasa manos. Un juego clásico de plaza Medidas Aproximadas: Largo 0,70m. Ancho 0,70m. Alto 2,50m</p> <p>Descripción Técnica: Travesaño Principal construido en caño de 3", por 2 mm de espesor. Agarres en caño de 1 pulgada, espesor 2,00 mm. Preparado para amurar 30cm</p> <p>Pintura general del Juego, características: Pintura Poliéster electroestática en polvo Temperatura de adición al material 200° C. Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.</p> <p>Imagen ilustrativa</p>	3.290	3.290



MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – Argentina



DEPARTAMENTO EJECUTIVO

			
<p>1</p>	<p>Sube y Baja, Doble</p> <p>Juego súper fuerte y seguro. Con asientos anatómicos de polietileno anti-golpe. Barral reforzado. Juego para 4 niños en simultaneo Medidas Aproximadas: Largo 3,30m. Ancho 2,60m. Alto 0,70m</p> <p>Descripción Técnica: Travesaño superior construido en caño de 3", por 3,2 mm de espesor. Patas en caño 3", espesor 2,00 mm. Movimiento por medio de bujes (espesor pared 3.2 mm)</p> <p>Pintura general del Juego, características: Pintura Poliéster electroestática en polvo Temperatura de adición al material 200° C. Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.</p> <p>Imagen ilustrativa</p>  	<p>8.150</p>	<p>8.150</p>



MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – Argentina


DEPARTAMENTO EJECUTIVO

<p>1</p>	<p>Hamaca Triple Reforzada</p> <p>Un juego clásico que le brinda al niño la posibilidad de hamacarse sobre asientos de goma anti-golpe y con formato anatómico en dos presentaciones: 2 Hamaca tabla y 1 Hamaca bebe. Todo se presenta sobre una estructura reforzada de 3" y pintura a fuego. Medidas Aproximadas: Largo 4,00m. Ancho 2,20m. Alto 2,60m</p> <p>Descripción Técnica: Travesaño superior construido en caño de 3", por 3,2 mm de espesor. Patatas en caño 3", espesor 2,00 mm. Movimiento por medio de bujes (espesor pared 3.2 mm) y ejes acerados 5/8". Hamaca anatómica de Caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandálica para evitar robos o cortes.</p> <p>Pintura general del Juego, características: Pintura Poliéster electroestática en polvo Temperatura de adición al material 200° C. Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.</p> <p>Imagen ilustrativa</p> 	<p>11.200</p>	<p>11.200</p>
<p>1</p>	<p>Bamboleo de Cintura Doble</p> <p>Refuerzo de la actividad cardiaca y respiratoria, ayuda a desarrollar los músculos intercostales Medidas Aproximadas: Largo 0,85m. Ancho 0,75m. Alto 1,05m</p> <p>Descripción Técnica: Caño Principal 4 ½ pulgadas x 3,2 mm de espesor Caños secundarios 1 1/2 pulgadas de 2mm de espesor. Rulemanes blindados Bulonería anti- vandálica Preparado para empotrar a 30 cm. – Incluye Calcos explicativas con imagen</p> <p>Pintura general del Juego, características: Pintura Poliéster electroestática en polvo Temperatura de adición al material 200° C. Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.</p> <p>Imagen ilustrativa</p> 	<p>10.520</p>	<p>10.520</p>



MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – Argentina

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

<p>1</p>	<p><i>Caminador Simple</i></p> <p>Para mejorar la movilidad de miembros superiores e inferiores Promueve una mejor coordinación y balance aeróbico.. Medidas Aproximadas: Largo 1,10m. Ancho 0,45m. Alto 1,10m</p> <p>Descripción Técnica: Caño Principal 4 ½ pulgadas x 3,2 mm de espesor Caños secundarios 1 ¾ pulgadas de 2mm de espesor. Rulemanes blindados Bulonería anti- vandálica Preparado para empotrar a 30 cm. – Incluye Calcos explicativas con imagen</p> <p>Pintura general del Juego, características: Pintura Poliéster electrostática en polvo Temperatura de adición al material 200° C. Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.</p> <p>Imagen ilustrativa</p> 	<p>6.920</p>	<p>6.920</p>
<p>1</p>	<p><i>Ejercitador de hombros, Simple</i></p> <p>Para mejorar la fuerza de las extremidades superiores y los músculos del pecho y la espalda y promueve la función cardio - pulmonar. Medidas Aproximadas: Largo 2,20m. Ancho 0,90m. Alto 1,80m</p> <p>Características técnicas: Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm Caños secundarios 1 ¾ y 2 pulgadas x 2mm de espesor. Bulonería anti-vandálica Asientos en Rotomoldeo Preparado para empotrar no menor a 30 cm.</p> <p>Pintura general del Juego, características: Pintura Poliéster electrostática en polvo Temperatura de adición al material 200° C. Resistente a altas temperatura Altamente resistente a Golpes y Rayones</p> <p>Imagen ilustrativa</p> 	<p>11.180</p>	<p>11.180</p>
<p style="text-align: right;"><i>Subtotal Presupuestado</i></p>			<p>\$ 58.680-</p>
<p style="text-align: right;"><i>Costo de Envío</i></p>			<p>\$ 2.000.-</p>



MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – Argentina

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

		Total Presupuestado	\$ 60.680- Sesenta mil seiscientos ochenta
--	--	----------------------------	--

- ENTREGA: 7 DIAS -
- Incluye Armado. No Amurado -

Todos nuestros juegos estar fabricados según las normas IRAM actuales. Brindando seguridad, durabilidad y calidad.

Es por eso que tienen un plazo de garantía de **1 año** a partir de recibido.

FORMA DE PAGO: Según pliego

Mantenimiento de la oferta: 40 días

Precios finales, IVA incluido.

Material Utilizado de primera calidad

SEGUNDO: Sobre dos de la propuesta presentada por CRUCIJUEGOS

INSUMOS PUBLICOS SRL cotizando:

Ítem 1) Un Trepador recto: caños principales 2” por 2 mm; patas secundarias 1” y 1 ½” x 2 mm de espesor. Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los 700° C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada.-

A un precio unitario de \$ a un precio unitario de \$ 6.930,00.-

Ítem 2) Un tobogán mediano: altura 1,70 m, largo bajada 2,40 metros. Escalera: cinco peldaños en tubos de acero estructural de 30 x 40 x 2 mm. Bajada chapa D.D. N° 20 acanalada con terminación en caño redondo.

A un precio unitario de \$ 12.294,71.-

Ítem 3) Un trepador árbol mediano: travesaño superior en caño de 2 ½”, espesor 2 mm.- Agarraderas de caño de 1”, espesor 2 mm. Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los 700° C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada.-

A un precio unitario de \$ 5.060,00.-

Ítem 4) Un sube y baja doble con asientos anatómicos de polietileno antigolpe y doble barral reforzado.-

A un precio unitario de \$ 8.921,00.-



MUNICIPALIDAD DE CRESPO

Crespo – Entre Ríos – Argentina

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Ítem 5) Una hamaca triple reforzada: con asientos de goma antigolpe. Travesaño superior construido en caño de 3” x 2 mm de espesor. Patas en caño 2 ½”, espesor 2 mm. Uniones de caño con nudos de acople de fundición. Movimiento: por medio de bujes (espesor pared 3,2 mm) y ejes acerados 5/8”. Hamaca anatómica de caucho vulcanizado con chapa interna antivandálica. Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los 700° C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada.-

A un precio unitario de \$ 14.133,90.-

JUEGOS DE GIMNASIO A CIELO ABIERTO.-

Ítem 6) Un bamboleo de cintura doble: caño principal 4 ½ “ x 3,2 mm. Caños secundarios 1,1 ½ y 2” no menor a 2 mm. Rulemanes blindados de alta temperatura. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada. Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los 700° C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada

A un precio unitario de \$ 12.210,00.-

Ítem 7) Un caminador simple: caño principal 4 ½ “ x 3,2 mm. Caños secundarios 1,1 ½ y 2” no menor a 2 mm. Rulemanes blindados de alta temperatura. Terminaciones en fundición de aluminio. Tapones de plástico de seguridad. Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los 700° C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada

A un precio unitario de \$ 8.303,90.-

Ítem 8) Una dorsalera simple: caño principal 4 ½ “ x 3,2 mm. Caños secundarios 1,1 ½ y 2” no menor a 2 mm. Rulemanes blindados de alta temperatura. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada. Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los 700° C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Tapones de plásticos de seguridad. Asientos en polietileno rotomoldeado.-

A un precio unitario de \$ 14.190,00.-



MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – Argentina

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Haciendo un total general de \$ 74.988,66.- IVA INCLUIDO.-

ADJUNTA FOLLETERIA.-

Se pregunta si hay alguna objeción a lo que el Sr Nicolás Sosa representante de SUBPRODUCTOS INTEGRALES SRL manifiesta que a su entender los Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas fueron elaborados sobre las especificaciones técnicas de los juegos que ofrece la empresa CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS SRL.-

Siendo las ONCE horas y TREINTA minutos se da por finalizado el acto, procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.