



**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**  
*Crespo – Entre Ríos – Argentina*

*Sección Suministros.-*

## LICITACIÓN PÚBLICA N° 08/2023.-

### Pliego De Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas

#### **ARTÍCULO 1º.- OBJETO.-**

La presente licitación tiene por objeto la adquisición de materiales de construcción para Obra civil en Alojamiento Deportivo - Campo de deportes Yapeyu, tal como se detalla a continuación;

| Ítems | Cant./U | Descripción  |
|-------|---------|--|
| 1     | 7.736 U | Ladrillo hueco(TOTAL)                              |
| 1.1   | 2591U   | Ladrillo hueco 12x18x33cm                          |
| 1.2   | 5145U   | Ladrillo hueco 18x18x33cm                          |
| 2     | 790 U   | Ladrillo común 25x5x12cm                           |
| 3     | 80 M3   | Hormigón elaborado H17                             |
| 4     | 33 U    | Malla SIMA 6mm x 10 (TOTAL)                        |
| 4.1   | 32 U    | Malla SIMA electrosoldada de Hierro del 5 de 15x15 |
| 4.2   | 1U      | Malla SIMA electrosoldada de hierro del 8 x 15x15  |
| 5     | 392 U   | Hierro nervado 6 por 12mt                          |
| 6     | 81 U    | Hierro nervado 8 por 12 mt                         |
| 7     | 210 U   | Hierro nervado 10 por 12 mt                        |
| 8     | 150 U   | Hierro nervado 12 por 12 mt                        |
| 9     | 14 U    | Hierro nervado 16 por 12 mt                        |
| 10    | 13 U    | Vigueta pretensada 3,00 Mts.                       |



**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**  
**Crespo – Entre Ríos – Argentina**

**Sección Suministros.-**


|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 11 | 6 U               | Vigueta pretensada 3,60 Mts.                    |
| 12 | 32 U              | Vigueta pretensada 5,20 Mts.                    |
| 13 | 68 U              | Vigueta pretensada 6,40 Mts.                    |
| 14 | 486 U             | Ladrillon Telgopor EPS largo 1mt (12 cm altura) |
| 15 | 19 U              | Perfil C 100x50x15x2 Gal. Barra por 12mt        |
| 16 | 190 U             | Cemento (Bolsa x 50 Kg)                         |
| 17 | 44 M <sup>3</sup> | Arena (a granel)                                |
| 18 | 245 U             | Cal hidratada (Bolsa 25kg)                      |
| 19 | 15 U              | Hidrófugo (Balde 10L)                           |
| 20 | 2 U               | Pintura asfáltica (Balde 18Kg)                  |
| 21 | 200 M2            | Agropol negro 200 MICRONES.                     |
| 22 | 28 U              | Chapa sinusoidal cincalum N-25 x 6 Mts.         |
| 23 | 700 U             | Tornillo autoperforante T1 14x2                 |
| 24 | 8 U               | Membrana aluminizada (rollo 20m2)               |
| 25 | 14 ML             | Canaleta chapa galv. 0,20 x 2M                  |
| 26 | 18 M2             | Baldosa cerámica (tipo colonial)                |
| 27 | 29 U              | Placa de yeso 1,20m x 2,40m x 9,5mm             |
| 28 | 60 U              | Placa de yeso exterior 1,20m x 2,40m x 12,5mm   |
| 29 | 209 ml            | Placa PVC blanco, 20 cm de ancho                |
| 30 | 75 U              | Soleras 35mm x 2,60mt                           |



**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**  
**Crespo – Entre Ríos – Argentina**

**Sección Suministros.-**


|      |          |  |
|------|----------|--|
| 31   | 209 U    | Montante 35mm x 2,60mt   |
| 32   | 300 Kg   | Masilla  |
| 32.1 | 70 Kg    | Masilla para interior  |
| 32.2 | 230 Kg   | Masilla para exterior  |
| 33   | 440 M2   | Piso cerámico (total) NOTA: Las morfología del cerámico deberá ser cuadrado, y la medida podrá variar desde los 35 hasta los 53 cm |
| 33.1 | 265 m2   | Piso 45 x 45 color Tiza o similar  |
| 33.2 | 60 m2    | Piso 45 x 45 color Arena o similar   |
| 33.3 | 115 m2   | Piso 45 x 45 color Portland Gris o similar   |
| 34   | 5.500 U  | Tornillos T1 Aguja 8x1/2"  |
| 35   | 1.720 U  | Tarugo Fischer SX8   |
| 36   | 110 Kg   | Pastina  |
| 37   | 1.800 Kg | Pegamento para piso cerámico   |
| 38   | 13 U     | Revestimiento texturado mediano color gris oscuro (lata 30kg)  |
| 39   | 23 U     | Revestimiento texturado mediano color tiza (lata 30kg)   |
| 40   | 20 Lts.  | Pintura Látex acrílico int. (antihongos)   |
| 41   | 40 Lts.  | Pintura Látex interior color blanco  |
| 42   | 5 U      | Puerta placa con marco de aluminio 0,95x2,00   |
| 43   | 3 U      | Puerta placa con marco de aluminio 0,85x2,00   |
| 44   | 2        | Puerta aluminio con apertura de emergencia con paño superior fijo. 0,95 x 2,50m  |



**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**  
**Crespo – Entre Ríos – Argentina**

**Sección Suministros.-**

|      |          |   |
|------|----------|---|
| 45   | 1        | Puerta aluminio con apertura de emergencia con paño superior fijo. 1,60 x 2,50m |
| 46   | 6        | Ventanas de aluminio tipo banderola. 1,20x0,50m.                                |
| 47   | 5        | Ventanas de aluminio corrediza con paño superior fijo. 1,20 x 1,40m             |
| 48   | 3        | Puerta aluminio (estructura tipo box de baño) 0,95x1,50x2,00m                   |
| 49   | 6        | Puerta aluminio(estructura tipo box de ducha) 1,00x1,00x2,00m                   |
| 50   | 2        | Mesada. Granito gris mara 2,00x0,50   |
| 51   | 2        | Mesada. Granito gris mara 2,20x0,50   |
| 52   | 1        | Mesada. Granito gris mara 1,10x0,50   |
| 53   | 2 U      | Tablero (Caja tablero 16 módulos. De embutir)                                   |
| 54   | 54 U     | Caja octogonal 9 x 9  |
| 55   | 40 U     | Caja rectangular 5 x 10 PVC   |
| 56   | 100 Mts. | Cable celeste 1 x 1,5mm   |
| 57   | 2 U      | Interruptor diferencial 4 x 80 A - 30 mA  |
| 58   | 50 U     | Artefacto de iluminación embutido (Total)                                       |
| 58.1 | 15 U     | Plafón cuadrado de embutir 18v  |
| 58.2 | 11 U     | Plafón cuadrado de embutir 18v para exterior                                    |
| 58.3 | 9 U      | Aplique para baño   |
| 58.4 | 7 U      | Aplique unidireccional de exterior.   |
| 58.5 | 8 U      | Aplique bidireccional de exterior.  |
| 59   | 6 Mts.   | Caño Hidro3 tricapa 1 1/2 “   |



**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**  
**Crespo – Entre Ríos – Argentina**

**Sección Suministros.-**


|      |         |   |
|------|---------|---|
| 60   | 36 Mts. | Caño Hidro3 tricapa 1 “                               |
| 61   | 84 Mts. | Caño Hidro3 tricapa ¾”                                |
| 62   | 12 Mts. | Caño Hidro3 tricapa ½”                                |
| 63   | 25 U    | Llave de paso esférica (TOTAL)                        |
| 63.1 | 2 U     | Llave de paso esférica termofusión 1 ½”               |
| 63.2 | 6 U     | Llave de paso esférica termofusión 1”                 |
| 63.3 | 15 U    | Llave de paso esférica termofusión ¾”                 |
| 63.4 | 2 U     | Llave de paso esférica termofusión ½”                 |
| 64   | 2 U     | Válvula de 1 ½”                                       |
| 65   | 7 U     | Inodoro + Deposito calidad media                      |
| 66   | 3 U     | Inodoro para discapacitados + Deposito                |
| 67   | 5 U     | Mingitorio Apolo                                      |
| 68   | 1 U     | Kit duchador de mano + Grifería (ducha baño adaptado) |
| 69   | 7 U     | Grifería embutida para ducha                          |
| 70   | 13 U    | Bacha de baño bajo mesada                             |
| 71   | 13 U    | Grifería para lavatorio                               |
| 72   | 3 U     | Lavatorio para discapacitados 1 AG. BCO.              |
| 73   | 12 U    | Caño PVC cloacal Ø40 (caño de 4mt)                    |
| 74   | 4 U     | Caño PVC cloacal Ø63 (caño de 4mt)                    |
| 75   | 40 U    | Caño PVC cloacal Ø110 (caño de 4mt)                   |



**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**  
**Crespo – Entre Ríos – Argentina**

**Sección Suministros.-**

|      |      |  |
|------|------|--|
| 76   | 10 U | Pileta de piso abierta 10x10 con sifón |
| 77   | 2 U  | Cámaras de inspección cemento 60x60x40 |
| 78   | 35 U | Codo (TOTAL)                           |
| 78.1 | 6 U  | Codo Ø40 45°                           |
| 78.2 | 29 U | Codo Ø40 90°                           |
| 79   | 3 U  | Ramal Y Ø 40                           |
| 80   | 9 U  | Ramal Ø110 (TOTAL)                     |
| 80.1 | 1 U  | Ramal Ø 110 simple 90° con ventilación |
| 80.2 | 8 U  | Ramal Y Ø 110                          |
| 81   | 10 U | Codo Ø110 (TOTAL)                      |
| 81.1 | 4 U  | Codo Ø 110 90°                         |
| 81.2 | 6 U  | Codo Ø 110 90° con acometida de Ø 63   |
| 82   | 3 U  | Ramales Ø110 (TOTAL)                   |
| 82.1 | 2 U  | Ramales T Ø110 – Ø63                   |
| 82.2 | 1 U  | Ramales Y Ø110 – Ø63                   |
| 83   | 2 U  | Rejilla para desagüe pluvial           |
| 83.1 | 1 U  | Rejilla de fundición 50cm x 80cm       |
| 83.2 | 1 U  | Rejilla de fundición 230cm x 30cm      |
| 84   | 2 U  | Tanque de reserva 1100Lt               |
| 85   | 2 U  | Termotanque solar 300 Lt               |



**MUNICIPALIDAD DE CRESPO**  
*Crespo – Entre Ríos – Argentina*

*Sección Suministros.-*

PRESENTAR PROPUESTA ECONOMICA ESCRITA EN SOBRE CERRADO Y PROPUESTA ECONOMICA EN COPIA DIGITAL SOPORTE CD o PEN DRIVE (FORMATO WORD o EXCEL PLANO **“NO PDF”**).-

**ARTICULO 2° PRESUPUESTO OFICIAL.-**

El Presupuesto Oficial se fija en la suma de pesos DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA (\$ 19.645.230,00) y el costo del Pliego de Condiciones se fija en la suma de UN MIL DOSCIENTOS Pesos (\$ 1.200,00) el cual se podrá adquirir en la Sección Suministros, de Lunes a Viernes de 07:00 a 12:00 hs.-

**ARTÍCULO 3°.- LUGAR Y FECHA DE APERTURA.-**

El lugar y fecha de apertura de la presente Licitación Pública, queda determinado en la Municipalidad de Crespo, Sección Suministros – 25 de Mayo 943 – el día 05 de ABRIL de 2023 a las 10,00 hs.-

**ARTÍCULO 4°.- FORMA DE COTIZACIÓN.-**

Los proponentes deberán cotizar en pesos, consignando el precio unitario y el total de la oferta, la que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado.

**ARTÍCULO 5°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.-**

Los proponentes se comprometen a mantener las ofertas por el término de veinte (20) días hábiles – como mínimo – posteriores al acto de apertura de la Licitación, todo plazo menor fijado por los oferentes se entenderá por no escrita.

**ARTÍCULO 6°.- GARANTÍA.-**


Los proponentes deberán presentar una garantía según lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales.

**ARTICULO 7°.- ADJUDICACIÓN.-**

La Municipalidad de Crespo adjudicará la presente licitación en forma global o por ítem a la oferta que considere más conveniente a sus intereses y de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares, Generales y la Ordenanza 53/96 que establece el régimen de compras y contrataciones en el ámbito municipal.

**ARTÍCULO 8°.- PLAZO DE ENTREGA.-**

La entrega de los materiales de los ítems 1 al 2, ítems 4 al 13, ítem 21, ítems 59 al 64, y los ítems 73 al 82 deberá ser cumplimentada dentro de los SESENTA (60) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la



adjudicación, puesta en Crespo, en el lugar que la Municipalidad determine, libre de gastos de flete y de descarga.-

La entrega de los materiales de los ítems 14 al 20, ítems 22 al 25, ítems 34 al 57 deberá ser cumplimentada dentro de los OCHENTA (80) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, puesta en Crespo, en el lugar que la Municipalidad determine, libre de gastos de flete y de descarga.-

La entrega de los materiales de los ítem 3, ítems 26 al 33, ítem 58, ítems 65 al 72, ítems y ítems 83 al 85 deberá ser cumplimentada dentro de los CIEN (100) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, puesta en Crespo, en el lugar que la Municipalidad determine, libre de gastos de flete y de descarga.-

**ARTÍCULO 9º.- FORMA DE PAGO.-**

La Municipalidad de Crespo abonará en forma total o mediante pagos parciales el importe correspondiente a la presente, dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha de presentación de las facturas respectivas, en la que deberá constar la recepción total o parcial de los materiales adjudicados.

**ARTÍCULO 10º.- RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTOS.-**

Para la provisión a que se refiere la presente licitación, no se reconocerán variaciones de costos de ninguna naturaleza y por ningún concepto.

**ARTÍCULO 11º.- DOCUMENTACION OBLIGATORIA A PRESENTAR**

Se deberá presentar; Certificado fiscal de libre deuda para proveedores del Estado de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER),Detalle de deuda consolidada de AFIP y Nota constituyendo domicilio electrónico.-