




CONCURSO DE PRECIOS N° 61/2025.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARTÍCULO 1º.- OBJETO. -

El presente Concurso de Precios tiene por objeto la adquisición de elementos de informática para el espacio de juventud (Co-Working), con las características que se detallan a continuación;


Ítem	Descripción	Cantidad
1	Pc alto rendimiento Microprocesador Intel Corel i5 12600 K 32 Gb de RAM / 1TB NVME Gabinete no atx	1
2	Notebooks • Versión del sistema operativo: 11. • Edición del sistema operativo: Home. • Nombre del sistema operativo: Windows. • Capacidad de disco SSD: 256 GB. • Capacidad total del módulo de memoria RAM: 8 GB. • Tarjeta gráfica: Intel Iris Xe. • Con pantalla táctil: No. • Resolución de la pantalla: 1920 px x 1080 px. • Conexión wifi y bluetooth. • Cuenta con puerto USB y puerto HDMI. • Posee pad numérico. Detalles Técnicos -Pantalla FHD IPS de 15,6" -Resolución 1920×1080 -Con teclado numérico -Procesador: Intel Core i5-1235U Almacenamiento -Almacenamiento interno 256GB -Memoria RAM 8GB	3



	Sistema Operativo -Windows 11 Home Puertos -USB -HDMI -AC -Conector de audio para auriculares/micrófono Generalidades -Wifi -Bluetooth -Cámara HP True Visión HD con obturador de cámara -Micrófono integrado -Peso 1,59Kg																			
3	Pc de escritorio Gabinete ATX Microprocesador Intel I51040f 16 gb ram ssd 480gb	2																		
4	ESTABILIZADOR de 1200VA/600W <table><tr><td>Tipo de UPS</td><td>Interactiva</td></tr><tr><td>Interfaces de comunicación</td><td>USB</td></tr><tr><td>Cantidad de tomas</td><td>6</td></tr><tr><td>Cantidad de puertos USB</td><td>2</td></tr><tr><td>Cantidad de pasos de estabilización</td><td>3</td></tr></table> Potencia <table><tr><td>Potencia pico</td><td>1200VA</td></tr><tr><td>Potencia nominal</td><td>600 VA</td></tr></table> Voltaje <table><tr><td>Voltaje de entrada CA</td><td>220V</td></tr><tr><td>Voltaje de salida CA</td><td>220V</td></tr></table>	Tipo de UPS	Interactiva	Interfaces de comunicación	USB	Cantidad de tomas	6	Cantidad de puertos USB	2	Cantidad de pasos de estabilización	3	Potencia pico	1200VA	Potencia nominal	600 VA	Voltaje de entrada CA	220V	Voltaje de salida CA	220V	1
Tipo de UPS	Interactiva																			
Interfaces de comunicación	USB																			
Cantidad de tomas	6																			
Cantidad de puertos USB	2																			
Cantidad de pasos de estabilización	3																			
Potencia pico	1200VA																			
Potencia nominal	600 VA																			
Voltaje de entrada CA	220V																			
Voltaje de salida CA	220V																			



	Denominación de voltaje Monovolt Rango de voltaje de entrada CA Otros Dispositivos aptos Computadoras, Periféricos, Televisores, Módems, Routers, Cámaras de seguridad, Consolas de videojuegos Con botón de encendido/apagado Sí Con ruedas No Con indicador LED Sí Nivel máximo de ruido 40 dB	
5	Impresora Laser Color Especificaciones Impresión - Velocidad De Impresión, Negro: 31 - 40 - Color: Impresión a Color - Velocidad De Impresión, Color: 31 - 40 Conectividad Y Comunicaciones - Conectividad, Estándar: 1 Bluetooth de baja energía; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; USB directo; Ethernet de cruzado automático - Capacidades De Red: Sí, a través de 10/100/1000Base-Tx Ethernet y Gigabit integrados; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1x;802.11ac (Wi-Fi 5) - Capacidad Inalámbrica: Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5);Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise;Cifrado mediante AES o TKIP;WPS;Wi-Fi Direct;Bluetooth de bajo consumo de energía - Capacidad De Impresión Móvil: Aplicación HP Smart; Apple AirPrint; Aplicaciones móviles; Con certificación Mopria; Impresión Wi-Fi Direct	1



	Manejo De Medios De Impresión - Manejo De Impresiones Terminadas: Alimentador de hojas - Capacidad De Salida: Hasta 150 hojas - Capacidad De Salida Máxima (Hojas): Hasta 150 hojas - Tipo De Papel Y Capacidad, Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5 - Tipo De Papel Y Capacidad, Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10 - Entrada De Manejo De Papel, Estándar: Bandeja multipropósito para 50 hojas, bandeja de entrada para 250 hojas - Entrada De Manejo De Papel, Opcional: Bandeja para 550 hojas opcional - Capacidad De Entrada: Hasta 300 hojas - Salida De Manejo De Papel, Estándar: Bandeja salida de 150 hojas - Capacidad De Salida Estándar (Sobres): Hasta 20 sobres - Capacidad De Entrada Máxima (Hojas): Hasta 850 hojas (con bandeja para 550 hojas opcional) Cartuchos Y Cabezales De Impresión - Número De Cartuchos De Impresión: 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) Velocidad De Impresión - Velocidad De Impresión En Negro (Normal, Carta): Hasta 35 ppm - Velocidad De Impresión En Negro (Normal, A4): Hasta 33 ppm - Velocidad De Impresión En Color (Normal, A4): Hasta 33 ppm - Velocidad De Impresión: Velocidad de impresión de hasta 35/33 ppm en negro y color (carta/A4) - Velocidad De Impresión En Color (Normal, Carta): Hasta 35 ppm Funciones Impresión - Lenguajes De Impresión: HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster, Office nativo - Bandejas Para Papel, Máximo: 3 - Ciclo De Trabajo (Mensual, A4): Hasta 50.000 páginas - Bandejas Para Papel, Estándar: 2 - Volumen De Páginas Mensuales Recomendado: 750 a 4000 - Tecnología De Impresión: Láser - Impresión A Doble Cara: Automático							
6	Webcam de alta definicion <table><tr><td>Resolución máxima de video</td><td>1920 px x 1080 px</td></tr><tr><td>Tipo de resolución máxima de video</td><td>Full HD</td></tr><tr><td>Resolución de imagen de la cámara</td><td>3 Mpx</td></tr></table>	Resolución máxima de video	1920 px x 1080 px	Tipo de resolución máxima de video	Full HD	Resolución de imagen de la cámara	3 Mpx	1
Resolución máxima de video	1920 px x 1080 px							
Tipo de resolución máxima de video	Full HD							
Resolución de imagen de la cámara	3 Mpx							




	Con micrófono	Sí		
	Interfaces	USB-A 2.0, USB-A 3.0		
	Funciones	Auto-foco, Micrófono incorporado, Corrección automática de luz, Compresión de vídeo H.264, Diodo de actividad, Tecnología Rightlight		
	Es apta para videoconferencia	Sí		
	Sistemas operativos mínimos requeridos	Windows 7, Mac		
	Cuadros máximos por segundo	30 FPS		
	Zoom	4x		
	Dispositivos recomendados	Notebook, PC de escritorio		
	Accesorios incluidos	Clip con montaje en trípode, Manual de usuario		
	Aplicaciones compatibles	Microsoft Teams, Skype, Business, BlueJeans, Cisco Webex, Fuze, Google Meet, GoToMeeting, Microsoft DirectShow, Pexip, Vidyo, Zoom, Lifesize, RingCentral Video		
	Tipo de sensor	4K		
	Ángulo de visión	90°		



	Es plug and play Sí Es gamer Sí Es portátil Sí Con modo manos libres No Con NFC No Con tapa de lente Sí Con luz LED No Largo del cable 1,5 m		
7	Webcam para streaming Resolución máxima de video 1920 px x 1080 px Tipo de resolución máxima de video Full HD Resolución de imagen de la cámara 3 Mpx Con micrófono Sí Interfaces USB-A 2.0 Funciones Auto-foco, Micrófono con cancelación de ruido, Corrección de luz, Luz indicadora Es apta para videoconferencia Sí		2



	Sistemas operativos mínimos requeridos Chrome OS Windows 8 o superior macOS 10.10 o superior Cuadros máximos por segundo 30 FPS Zoom 1.2x Tipo de lente de la webcam Vidrio Dispositivos recomendados PC de escritorio, Notebook Accesorios incluidos Clip con montaje en trípode, Trípode, Manual de usuario Aplicaciones compatibles OBS, XSplit, Twitch, YouTube Ángulo de visión 78° Es plug and play Sí Es gamer Sí Es portátil Sí Con tapa de lente No Con luz LED No Largo del cable 1,5 m	
8	Monitor de 24" con las siguientes características: Tamaño de la pantalla 24 "	3



	Tipo de pantalla	LED		
	Tipo de panel	IPS		
	Tipo de resolución	Full HD		
	Resolución de la pantalla	1920 px x 1080 px		
	Es curvo	No		
	Frecuencia de actualización recomendada	75 Hz		
	Relación de aspecto	16:9		
	Cantidad de colores de la pantalla	16,7 millones		
	Brillo	250 cd/m²		
	Contraste	1000:1		
	Ángulo de visión horizontal	178°		
	Ángulo de visión vertical	178°		
	Con pantalla táctil	No		
	Es 3D	No		
	Es antirreflejo	No		
	Frecuencia máxima de actualización	75 Hz		
	Tiempo de respuesta GTG	5 ms		



	Tiempo de respuesta MPRT	5 ms	
	Idiomas de la pantalla	Español, Inglés	
9	Zapatillas prolongador toma multiple		6

PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA ESCRITA EN SOBRE CERRADO Y TAMBIEN DEBERÁ PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA EN FORMA DIGITAL EN CD O PENDRIVE (FORMATO WORD O EXCEL ORIENTACIÓN DE LA HOJA “VERTICAL”).-

ARTÍCULO 2º.- PRESUPUESTO OFICIAL. -

El Presupuesto Oficial se fija en la suma de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL (\$ 7.600.000,00).-

ARTÍCULO 3º.- LUGAR Y FECHA DE APERTURA. -

El lugar y fecha de apertura del presente Concurso, queda determinado en la Municipalidad de Crespo, Sección Suministros – sito en 25 de Mayo 943 – el 18 de AGOSTO de 2025 a las **10,00 hs.-**

ARTÍCULO 4º.- FORMA DE COTIZACIÓN. -

Los proponentes deberán cotizar en pesos, consignando el precio unitario y el total de la oferta, la que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado. -

ARTÍCULO 5º.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. -

Los proponentes se comprometen a mantener las ofertas por el término de VEINTE (20) días hábiles – como mínimo – posteriores al acto de apertura, todo plazo menor fijado por los oferentes se entenderá por no escrito. -

ARTÍCULO 6º.- ADJUDICACIÓN. -

La Municipalidad de Crespo adjudicará en forma global o por ítems a la oferta que considere más conveniente a sus intereses conforme los criterios establecidos en los artículos 22, 23, 24 y 26 del Pliego de Condiciones Generales para licitaciones públicas y privadas que será de aplicación supletoria y complementaria, al igual que la Ordenanza N° 53/96 que regula el sistema de Compras y Contrataciones en el ámbito municipal.

El pliego de Condiciones generales lo puede descargar desde:

<http://www.crespo.gob.ar/transparencia/licitaciones-publicas/>



A los efectos de la notificación de la adjudicación del presente concurso se deberá constituir domicilio electrónico mediante nota que se deberá adjuntar al sobre de la oferta.

ARTÍCULO 7º.- PLAZO DE ENTREGA. -

La mercadería objeto del presente Concurso de precios deberá ser entregada dentro de los CINCO (05) días hábiles posteriores a la notificación de la adjudicación, puesta en la ciudad de Crespo en donde determine el municipio libre de todo costo adicional no especificado en la oferta.

ARTÍCULO 8º.- FORMA DE PAGO. -

La Municipalidad de Crespo abonará el importe correspondiente al presente concurso, dentro de los Veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha de presentación de la factura, en la que deberá consignar la recepción total de los materiales adjudicados. -

ARTÍCULO 9º.- RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTOS. -

Para la provisión a que se refiere el presente concurso, no se reconocerán variaciones de costos de ninguna naturaleza y por ningún concepto. -

ARTÍCULO 10º.- DOCUMENTACION OBLIGATORIA. -

Se deberá presentar: Nota constituyendo domicilio electrónico, Detalle de deuda consolidada de ARCA, Certificado libre deuda municipal y Certificado libre deuda fiscal para Proveedores del Estado de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). -

----- LXI -----