

Fecha de ingreso	Producto descripto por el cliente	Análisis/Descripción	Método/Nombre	Resultado a informar	Unidad inicial/Nombre
2/9/2025 12:01	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
2/9/2025 12:01	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
2/9/2025 12:01	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
2/9/2025 12:01	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Millilitro por litro
2/9/2025 12:01	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
2/9/2025 12:02	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
2/9/2025 12:02	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
2/9/2025 12:02	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
2/9/2025 12:02	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
2/9/2025 12:04	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
2/9/2025 12:04	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
2/9/2025 12:04	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.0	Sin Unidad
2/9/2025 12:04	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Millilitro por litro
2/9/2025 12:04	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	18	Miligramos de oxígeno por litro
2/9/2025 12:05	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	790	UFC/ml
2/9/2025 12:05	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	16	UFC/100 ml
2/9/2025 12:05	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
2/9/2025 12:05	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
2/9/2025 12:07	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
2/9/2025 12:07	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
2/9/2025 12:07	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
2/9/2025 12:07	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Millilitro por litro
2/9/2025 12:07	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	13	Miligramos de oxígeno por litro
2/9/2025 12:09	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
2/9/2025 12:09	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
2/9/2025 12:09	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	5	UFC/100 ml
2/9/2025 12:09	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	5	UFC/100 ml
2/9/2025 12:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
2/9/2025 12:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
2/9/2025 12:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.0	Sin Unidad
2/9/2025 12:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	15	Millilitro por litro
2/9/2025 12:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
2/9/2025 12:12	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	160	UFC/ml
2/9/2025 12:12	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
2/9/2025 12:12	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	<1	UFC/100 ml
2/9/2025 12:12	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	<1	UFC/100 ml
3/9/2025 13:38	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
3/9/2025 13:38	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
3/9/2025 13:38	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
3/9/2025 13:38	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	14	Millilitro por litro
3/9/2025 13:38	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
3/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	820	UFC/ml
3/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	8	UFC/100 ml
3/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:41	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	3.0	Millilitro por litro
3/9/2025 13:41	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.8	Millilitro por litro
3/9/2025 13:41	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
3/9/2025 13:41	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	16	Millilitro por litro
3/9/2025 13:41	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
3/9/2025 13:43	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
3/9/2025 13:43	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	31	UFC/100 ml
3/9/2025 13:43	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:43	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:44	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
3/9/2025 13:44	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
3/9/2025 13:44	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
3/9/2025 13:44	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Millilitro por litro
3/9/2025 13:44	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
3/9/2025 13:48	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
3/9/2025 13:48	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	69	UFC/100 ml
3/9/2025 13:48	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:48	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:48	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
3/9/2025 13:48	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
3/9/2025 13:48	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.7	Sin Unidad
3/9/2025 13:48	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	33	Millilitro por litro
3/9/2025 13:48	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
3/9/2025 13:50	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
3/9/2025 13:50	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:50	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:50	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:50	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
3/9/2025 13:50	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
3/9/2025 13:50	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
3/9/2025 13:50	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	16	Millilitro por litro
3/9/2025 13:50	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
3/9/2025 13:52	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
3/9/2025 13:52	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:52	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:52	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:53	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro

3/9/2025 13:53	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
3/9/2025 13:53	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	6.8	Sin Unidad
3/9/2025 13:53	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	22	Mililitro por litro
3/9/2025 13:53	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
3/9/2025 13:54	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	890	UFC/ml
3/9/2025 13:54	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	2	UFC/100 ml
3/9/2025 13:54	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:54	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:55	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
3/9/2025 13:55	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
3/9/2025 13:55	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
3/9/2025 13:55	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	21	Mililitro por litro
3/9/2025 13:55	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	21	Miligramos de oxígeno por litro
3/9/2025 13:56	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
3/9/2025 13:56	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:56	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:56	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:57	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
3/9/2025 13:57	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
3/9/2025 13:57	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.1	Sin Unidad
3/9/2025 13:57	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	12	Mililitro por litro
3/9/2025 13:57	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
3/9/2025 13:58	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
3/9/2025 13:58	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:58	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:58	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 13:59	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
3/9/2025 13:59	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
3/9/2025 13:59	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
3/9/2025 13:59	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	21	Mililitro por litro
3/9/2025 13:59	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	10	Miligramos de oxígeno por litro
3/9/2025 14:01	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
3/9/2025 14:01	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 14:01	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 14:01	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 14:01	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
3/9/2025 14:01	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
3/9/2025 14:01	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
3/9/2025 14:01	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	18	Mililitro por litro
3/9/2025 14:01	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
3/9/2025 14:03	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
3/9/2025 14:03	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	23	UFC/100 ml
3/9/2025 14:03	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 14:03	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 14:04	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
3/9/2025 14:04	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
3/9/2025 14:04	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.1	Sin Unidad
3/9/2025 14:04	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Mililitro por litro
3/9/2025 14:04	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
3/9/2025 14:05	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	2800	UFC/ml
3/9/2025 14:05	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 14:05	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 14:05	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 14:07	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
3/9/2025 14:07	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
3/9/2025 14:07	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
3/9/2025 14:07	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Mililitro por litro
3/9/2025 14:07	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
3/9/2025 14:09	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	760	UFC/ml
3/9/2025 14:09	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 14:09	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
3/9/2025 14:09	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:44	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 13:44	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 13:44	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.8	Sin Unidad
4/9/2025 13:44	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Mililitro por litro
4/9/2025 13:44	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
4/9/2025 13:46	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
4/9/2025 13:46	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:46	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:46	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:47	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 13:47	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 13:47	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.1	Sin Unidad
4/9/2025 13:47	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Mililitro por litro
4/9/2025 13:47	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
4/9/2025 13:48	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
4/9/2025 13:48	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:48	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:48	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:49	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	2.0	Mililitro por litro
4/9/2025 13:49	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	1.5	Mililitro por litro
4/9/2025 13:49	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
4/9/2025 13:49	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Mililitro por litro

4/9/2025 13:49	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	81	Miligramos de oxígeno por litro
4/9/2025 13:50	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
4/9/2025 13:50	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:50	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:50	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:51	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 13:51	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 13:51	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
4/9/2025 13:51	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Mililitro por litro
4/9/2025 13:51	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
4/9/2025 13:52	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
4/9/2025 13:52	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:52	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:52	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:53	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 13:53	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 13:53	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.8	Sin Unidad
4/9/2025 13:53	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Mililitro por litro
4/9/2025 13:53	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
4/9/2025 13:54	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
4/9/2025 13:54	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:54	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:54	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:55	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 13:55	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 13:55	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
4/9/2025 13:55	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Mililitro por litro
4/9/2025 13:55	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
4/9/2025 13:56	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
4/9/2025 13:56	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:56	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:56	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:57	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 13:57	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 13:57	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
4/9/2025 13:57	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Mililitro por litro
4/9/2025 13:57	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	23	Miligramos de oxígeno por litro
4/9/2025 13:58	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
4/9/2025 13:58	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:58	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:58	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 13:59	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 13:59	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 13:59	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
4/9/2025 13:59	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Mililitro por litro
4/9/2025 13:59	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
4/9/2025 14:00	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
4/9/2025 14:00	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 14:00	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 14:00	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 14:01	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 14:01	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 14:01	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
4/9/2025 14:01	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	Mililitro por litro
4/9/2025 14:01	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
4/9/2025 14:02	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
4/9/2025 14:02	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 14:02	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 14:02	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 14:03	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 14:03	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 14:03	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
4/9/2025 14:03	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	6	miligramos por litro
4/9/2025 14:03	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
4/9/2025 14:04	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
4/9/2025 14:04	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 14:04	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 14:04	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 14:04	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 14:04	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 14:04	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
4/9/2025 14:04	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
4/9/2025 14:04	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
4/9/2025 14:06	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
4/9/2025 14:06	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 14:06	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 14:06	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 14:06	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 14:06	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
4/9/2025 14:06	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.7	Sin Unidad
4/9/2025 14:06	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
4/9/2025 14:06	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
4/9/2025 14:08	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
4/9/2025 14:08	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml

4/9/2025 14:08	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
4/9/2025 14:08	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 13:59	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 13:59	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 13:59	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.8	Sin Unidad
5/9/2025 13:59	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	7	miligramos por litro
5/9/2025 13:59	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
5/9/2025 14:00	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
5/9/2025 14:00	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:00	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:00	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:03	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 14:03	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 14:03	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
5/9/2025 14:03	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
5/9/2025 14:03	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
5/9/2025 14:04	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	3000	UFC/ml
5/9/2025 14:04	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:04	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:04	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:05	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 14:05	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 14:05	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
5/9/2025 14:05	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
5/9/2025 14:05	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	33	Miligramos de oxígeno por litro
5/9/2025 14:06	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
5/9/2025 14:06	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:06	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:06	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:07	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 14:07	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 14:07	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.7	Sin Unidad
5/9/2025 14:07	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
5/9/2025 14:07	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
5/9/2025 14:08	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	470	UFC/ml
5/9/2025 14:08	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:08	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:08	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:09	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 14:09	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 14:09	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.9	Sin Unidad
5/9/2025 14:09	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
5/9/2025 14:09	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
5/9/2025 14:10	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
5/9/2025 14:10	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:10	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:10	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 14:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 14:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.7	Sin Unidad
5/9/2025 14:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	8	miligramos por litro
5/9/2025 14:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
5/9/2025 14:12	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	960	UFC/ml
5/9/2025 14:12	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:12	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:12	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:13	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 14:13	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 14:13	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
5/9/2025 14:13	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	11	miligramos por litro
5/9/2025 14:13	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	45	Miligramos de oxígeno por litro
5/9/2025 14:14	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
5/9/2025 14:14	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:14	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:14	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:15	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 14:15	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
5/9/2025 14:15	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.1	Sin Unidad
5/9/2025 14:15	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	11	miligramos por litro
5/9/2025 14:15	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	14	Miligramos de oxígeno por litro
5/9/2025 14:17	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
5/9/2025 14:17	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:17	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
5/9/2025 14:17	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
9/9/2025 12:29	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
9/9/2025 12:29	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
9/9/2025 12:29	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.7	Sin Unidad
9/9/2025 12:29	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	16	miligramos por litro
9/9/2025 12:29	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
9/9/2025 12:31	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
9/9/2025 12:31	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
9/9/2025 12:31	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
9/9/2025 12:31	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
9/9/2025 13:58	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro

9/9/2025 13:58	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
9/9/2025 13:58	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
9/9/2025 13:58	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	9	miligramos por litro
9/9/2025 13:58	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	12	Miligramos de oxígeno por litro
9/9/2025 13:59	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	93	UFC/ml
9/9/2025 13:59	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
9/9/2025 13:59	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
9/9/2025 13:59	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
9/9/2025 14:00	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
9/9/2025 14:00	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
9/9/2025 14:00	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
9/9/2025 14:00	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	5	miligramos por litro
9/9/2025 14:00	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
9/9/2025 14:02	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>3000	UFC/ml
9/9/2025 14:02	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
9/9/2025 14:02	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
9/9/2025 14:02	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
9/9/2025 14:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
9/9/2025 14:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
9/9/2025 14:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
9/9/2025 14:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
9/9/2025 14:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
9/9/2025 14:04	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	120	UFC/ml
9/9/2025 14:04	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>100	UFC/100 ml
9/9/2025 14:04	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
9/9/2025 14:04	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>100	UFC/100 ml
10/9/2025 13:50	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
10/9/2025 13:50	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
10/9/2025 13:50	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.9	Sin Unidad
10/9/2025 13:50	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
10/9/2025 13:50	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	15	Miligramos de oxígeno por litro
10/9/2025 13:51	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	15000	UFC/ml
10/9/2025 13:51	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
10/9/2025 13:51	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 13:51	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 13:52	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
10/9/2025 13:52	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
10/9/2025 13:52	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
10/9/2025 13:52	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
10/9/2025 13:52	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
10/9/2025 13:53	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	890	UFC/ml
10/9/2025 13:53	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
10/9/2025 13:53	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 13:53	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 13:54	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
10/9/2025 13:54	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
10/9/2025 13:54	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
10/9/2025 13:54	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
10/9/2025 13:54	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
10/9/2025 13:55	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	690	UFC/ml
10/9/2025 13:55	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
10/9/2025 13:55	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 13:55	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 13:56	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
10/9/2025 13:56	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
10/9/2025 13:56	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.7	Sin Unidad
10/9/2025 13:56	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	22	miligramos por litro
10/9/2025 13:56	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	96	Miligramos de oxígeno por litro
10/9/2025 13:57	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
10/9/2025 13:57	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
10/9/2025 13:57	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 13:57	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 13:58	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
10/9/2025 13:58	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
10/9/2025 13:58	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	8.0	Sin Unidad
10/9/2025 13:58	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	17	miligramos por litro
10/9/2025 13:58	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
10/9/2025 13:59	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	5700	UFC/ml
10/9/2025 13:59	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
10/9/2025 13:59	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1700	UFC/100 ml
10/9/2025 13:59	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	4600	UFC/100 ml
10/9/2025 14:00	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
10/9/2025 14:00	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
10/9/2025 14:00	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	8.0	Sin Unidad
10/9/2025 14:00	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
10/9/2025 14:00	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	10	Miligramos de oxígeno por litro
10/9/2025 14:01	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	910	UFC/ml
10/9/2025 14:01	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:01	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:01	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:02	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
10/9/2025 14:02	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
10/9/2025 14:02	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
10/9/2025 14:02	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	9	miligramos por litro

10/9/2025 14:02	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	14	Miligramos de oxígeno por litro
10/9/2025 14:03	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
10/9/2025 14:03	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:03	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:03	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:04	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
10/9/2025 14:04	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
10/9/2025 14:04	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
10/9/2025 14:04	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
10/9/2025 14:04	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
10/9/2025 14:05	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
10/9/2025 14:05	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:05	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	2200	UFC/100 ml
10/9/2025 14:05	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:07	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
10/9/2025 14:07	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
10/9/2025 14:07	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.8	Sin Unidad
10/9/2025 14:07	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
10/9/2025 14:07	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	15	Miligramos de oxígeno por litro
10/9/2025 14:08	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	750	UFC/ml
10/9/2025 14:08	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:08	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:08	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:09	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
10/9/2025 14:09	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
10/9/2025 14:09	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
10/9/2025 14:09	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	20	miligramos por litro
10/9/2025 14:09	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
10/9/2025 14:10	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	1600	UFC/ml
10/9/2025 14:10	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:10	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1300	UFC/100 ml
10/9/2025 14:10	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	5800	UFC/100 ml
10/9/2025 14:11	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
10/9/2025 14:11	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
10/9/2025 14:11	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
10/9/2025 14:11	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	11	miligramos por litro
10/9/2025 14:11	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
10/9/2025 14:12	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	7700	UFC/ml
10/9/2025 14:12	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:12	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:12	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:14	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
10/9/2025 14:14	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
10/9/2025 14:14	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
10/9/2025 14:14	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	16	miligramos por litro
10/9/2025 14:14	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	10	Miligramos de oxígeno por litro
10/9/2025 14:15	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	1200	UFC/ml
10/9/2025 14:15	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
10/9/2025 14:15	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	5500	UFC/100 ml
10/9/2025 14:15	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
11/9/2025 13:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
11/9/2025 13:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
11/9/2025 13:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	19	miligramos por litro
11/9/2025 13:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
11/9/2025 13:31	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
11/9/2025 13:31	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:31	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	200	UFC/100 ml
11/9/2025 13:31	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	5800	UFC/100 ml
11/9/2025 13:32	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
11/9/2025 13:32	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
11/9/2025 13:32	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
11/9/2025 13:32	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	7	miligramos por litro
11/9/2025 13:32	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
11/9/2025 13:33	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	9400	UFC/ml
11/9/2025 13:33	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:33	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:33	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:34	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	4	Millilitro por litro
11/9/2025 13:34	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	5	Millilitro por litro
11/9/2025 13:34	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
11/9/2025 13:34	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	14	miligramos por litro
11/9/2025 13:34	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
11/9/2025 13:35	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	860	UFC/ml
11/9/2025 13:35	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:35	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	2800	UFC/100 ml
11/9/2025 13:35	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:36	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
11/9/2025 13:36	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Millilitro por litro
11/9/2025 13:36	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.7	Sin Unidad
11/9/2025 13:36	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
11/9/2025 13:36	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
11/9/2025 13:37	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	8900	UFC/ml
11/9/2025 13:37	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml

11/9/2025 13:37	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:37	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:38	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
11/9/2025 13:38	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
11/9/2025 13:38	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.9	Sin Unidad
11/9/2025 13:38	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
11/9/2025 13:38	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
11/9/2025 13:39	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	7100	UFC/ml
11/9/2025 13:39	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:39	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:39	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:41	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
11/9/2025 13:41	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
11/9/2025 13:41	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	8.0	Sin Unidad
11/9/2025 13:41	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
11/9/2025 13:41	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
11/9/2025 13:42	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	930	UFC/ml
11/9/2025 13:42	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:42	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1200	UFC/100 ml
11/9/2025 13:42	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	8500	UFC/100 ml
11/9/2025 13:43	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.1	Mililitro por litro
11/9/2025 13:43	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.1	Mililitro por litro
11/9/2025 13:43	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
11/9/2025 13:43	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
11/9/2025 13:43	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	41	Miligramos de oxígeno por litro
11/9/2025 13:44	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	11000	UFC/ml
11/9/2025 13:44	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:44	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:44	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:44	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
11/9/2025 13:48	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
11/9/2025 13:48	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
11/9/2025 13:48	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
11/9/2025 13:48	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
11/9/2025 13:50	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	840	UFC/ml
11/9/2025 13:50	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:50	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	3600	UFC/100 ml
11/9/2025 13:50	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
11/9/2025 13:50	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
11/9/2025 13:50	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
11/9/2025 13:50	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.7	Sin Unidad
11/9/2025 13:50	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	6	miligramos por litro
11/9/2025 13:50	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
11/9/2025 13:52	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	11000	UFC/ml
11/9/2025 13:52	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml

12/9/2025 13:26	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
12/9/2025 13:26	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.8	Sin Unidad
12/9/2025 13:26	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	8	miligramos por litro
12/9/2025 13:26	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	47	Miligramos de oxígeno por litro
12/9/2025 13:27	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	9300	UFC/ml
12/9/2025 13:27	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
12/9/2025 13:27	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
12/9/2025 13:27	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
12/9/2025 13:28	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
12/9/2025 13:28	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
12/9/2025 13:28	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
12/9/2025 13:28	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
12/9/2025 13:28	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
12/9/2025 13:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	620	UFC/ml
12/9/2025 13:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
12/9/2025 13:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	800	UFC/100 ml
12/9/2025 13:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	3800	UFC/100 ml
12/9/2025 13:30	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
12/9/2025 13:30	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
12/9/2025 13:30	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.8	Sin Unidad
12/9/2025 13:30	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
12/9/2025 13:30	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
12/9/2025 13:31	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	11000	UFC/ml
12/9/2025 13:31	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
12/9/2025 13:31	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
12/9/2025 13:31	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
12/9/2025 13:32	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
12/9/2025 13:32	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
12/9/2025 13:32	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
12/9/2025 13:32	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
12/9/2025 13:32	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
12/9/2025 13:34	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	3800	UFC/ml
12/9/2025 13:34	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
12/9/2025 13:34	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1100	UFC/100 ml
12/9/2025 13:34	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	7500	UFC/100 ml
12/9/2025 13:34	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
12/9/2025 13:34	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
12/9/2025 13:34	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
12/9/2025 13:34	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
12/9/2025 13:34	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
12/9/2025 13:36	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	590	UFC/ml
12/9/2025 13:36	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
12/9/2025 13:36	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	700	UFC/100 ml
12/9/2025 13:36	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	2900	UFC/100 ml
12/9/2025 13:37	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
12/9/2025 13:37	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
12/9/2025 13:37	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
12/9/2025 13:37	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
12/9/2025 13:37	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	55	Miligramos de oxígeno por litro
12/9/2025 13:38	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	9200	UFC/ml
12/9/2025 13:38	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
12/9/2025 13:38	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
12/9/2025 13:38	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
12/9/2025 13:39	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
12/9/2025 13:39	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
12/9/2025 13:39	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
12/9/2025 13:39	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
12/9/2025 13:39	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
12/9/2025 13:40	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	450	UFC/ml
12/9/2025 13:40	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
12/9/2025 13:40	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	300	UFC/100 ml
12/9/2025 13:40	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
16/9/2025 13:22	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
16/9/2025 13:22	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
16/9/2025 13:22	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
16/9/2025 13:22	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
16/9/2025 13:22	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
16/9/2025 13:24	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	1400	UFC/ml
16/9/2025 13:24	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
16/9/2025 13:24	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	500	UFC/100 ml
16/9/2025 13:24	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	5200	UFC/100 ml
16/9/2025 13:24	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
16/9/2025 13:24	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
16/9/2025 13:24	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
16/9/2025 13:24	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
16/9/2025 13:24	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
16/9/2025 13:26	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
16/9/2025 13:26	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
16/9/2025 13:26	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
16/9/2025 13:26	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
16/9/2025 13:27	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
16/9/2025 13:27	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
16/9/2025 13:27	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.1	Sin Unidad
16/9/2025 13:27	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro

16/9/2025 13:27	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
16/9/2025 13:28	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	1700	UFC/ml
16/9/2025 13:28	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
16/9/2025 13:28	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1200	UFC/100 ml
16/9/2025 13:28	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	7100	UFC/100 ml
16/9/2025 13:29	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
16/9/2025 13:29	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
16/9/2025 13:29	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
16/9/2025 13:29	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
16/9/2025 13:29	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	10	Miligramos de oxígeno por litro
16/9/2025 13:30	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	6800	UFC/ml
16/9/2025 13:30	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
16/9/2025 13:30	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	7700	UFC/100 ml
16/9/2025 13:30	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
17/9/2025 13:37	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 13:37	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 13:37	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
17/9/2025 13:37	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
17/9/2025 13:37	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
17/9/2025 13:38	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	10000	UFC/ml
17/9/2025 13:38	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
17/9/2025 13:38	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	7300	UFC/100 ml
17/9/2025 13:38	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
17/9/2025 13:59	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 13:59	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 13:59	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
17/9/2025 13:59	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	6	miligramos por litro
17/9/2025 13:59	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
17/9/2025 14:00	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	4200	UFC/ml
17/9/2025 14:00	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:00	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	800	UFC/100 ml
17/9/2025 14:00	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	2700	UFC/100 ml
17/9/2025 14:01	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:01	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:01	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
17/9/2025 14:01	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	10	miligramos por litro
17/9/2025 14:01	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	44	Miligramos de oxígeno por litro
17/9/2025 14:02	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
17/9/2025 14:02	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:02	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:02	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
17/9/2025 14:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	6	miligramos por litro
17/9/2025 14:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
17/9/2025 14:06	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	840	UFC/ml
17/9/2025 14:06	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:06	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1200	UFC/100 ml
17/9/2025 14:06	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	4600	UFC/100 ml
17/9/2025 14:07	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:07	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:07	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
17/9/2025 14:07	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	8	miligramos por litro
17/9/2025 14:07	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
17/9/2025 14:08	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	7600	UFC/ml
17/9/2025 14:08	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:08	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	6800	UFC/100 ml
17/9/2025 14:08	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
17/9/2025 14:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	12	miligramos por litro
17/9/2025 14:11	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
17/9/2025 14:12	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	610	UFC/ml
17/9/2025 14:12	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:12	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	2000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:12	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	9400	UFC/100 ml
17/9/2025 14:13	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:13	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:13	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
17/9/2025 14:13	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	12	miligramos por litro
17/9/2025 14:13	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	66	Miligramos de oxígeno por litro
17/9/2025 14:16	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
17/9/2025 14:16	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:16	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:16	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:17	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:17	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:17	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.1	Sin Unidad
17/9/2025 14:17	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	13	miligramos por litro
17/9/2025 14:17	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
17/9/2025 14:18	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
17/9/2025 14:18	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml

17/9/2025 14:18	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	5900	UFC/100 ml
17/9/2025 14:18	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:19	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:19	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:19	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.1	Sin Unidad
17/9/2025 14:19	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
17/9/2025 14:19	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
17/9/2025 14:21	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	1800	UFC/ml
17/9/2025 14:21	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:21	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	8400	UFC/100 ml
17/9/2025 14:21	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:22	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:22	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:22	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
17/9/2025 14:22	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
17/9/2025 14:22	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
17/9/2025 14:23	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	1400	UFC/ml
17/9/2025 14:23	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:23	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1500	UFC/100 ml
17/9/2025 14:23	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	8400	UFC/100 ml
17/9/2025 14:24	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:24	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:24	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
17/9/2025 14:24	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
17/9/2025 14:24	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	13	Miligramos de oxígeno por litro
17/9/2025 14:25	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
17/9/2025 14:25	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:25	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:25	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:26	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:26	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
17/9/2025 14:26	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
17/9/2025 14:26	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
17/9/2025 14:26	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	12	Miligramos de oxígeno por litro
17/9/2025 14:27	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	700	UFC/ml
17/9/2025 14:27	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
17/9/2025 14:27	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1100	UFC/100 ml
17/9/2025 14:27	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	5300	UFC/100 ml
18/9/2025 13:31	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:31	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:31	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.1	Sin Unidad
18/9/2025 13:31	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
18/9/2025 13:31	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
18/9/2025 13:33	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	1100	UFC/ml
18/9/2025 13:33	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:33	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:33	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:34	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:34	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:34	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
18/9/2025 13:34	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
18/9/2025 13:34	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	15	Miligramos de oxígeno por litro
18/9/2025 13:35	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	1300	UFC/ml
18/9/2025 13:35	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:35	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1400	UFC/100 ml
18/9/2025 13:35	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:37	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:37	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:37	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
18/9/2025 13:37	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	29	miligramos por litro
18/9/2025 13:37	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	10	Miligramos de oxígeno por litro
18/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	660	UFC/ml
18/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	2100	UFC/100 ml
18/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	9400	UFC/100 ml
18/9/2025 13:40	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:40	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:40	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
18/9/2025 13:40	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	5	miligramos por litro
18/9/2025 13:40	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
18/9/2025 13:42	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	8300	UFC/ml
18/9/2025 13:42	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:42	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1800	UFC/100 ml
18/9/2025 13:42	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:43	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:43	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:43	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.8	Sin Unidad
18/9/2025 13:43	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	9	miligramos por litro
18/9/2025 13:43	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	14	Miligramos de oxígeno por litro
18/9/2025 13:44	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	4600	UFC/ml
18/9/2025 13:44	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:44	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	2400	UFC/100 ml
18/9/2025 13:44	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:44	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro

18/9/2025 13:44	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:44	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
18/9/2025 13:44	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
18/9/2025 13:44	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
18/9/2025 13:46	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	680	UFC/ml
18/9/2025 13:46	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:46	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	500	UFC/100 ml
18/9/2025 13:46	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	9800	UFC/100 ml
18/9/2025 13:47	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:47	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:47	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
18/9/2025 13:47	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
18/9/2025 13:47	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	20	Miligramos de oxígeno por litro
18/9/2025 13:48	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
18/9/2025 13:48	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:48	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:48	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:49	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:49	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:49	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
18/9/2025 13:49	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
18/9/2025 13:49	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
18/9/2025 13:50	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	1000	UFC/ml
18/9/2025 13:50	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:50	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	8800	UFC/100 ml
18/9/2025 13:50	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:51	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:51	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:51	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
18/9/2025 13:51	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
18/9/2025 13:51	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	13	Miligramos de oxígeno por litro
18/9/2025 13:53	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	8700	UFC/ml
18/9/2025 13:53	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:53	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:53	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:53	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:53	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:53	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.1	Sin Unidad
18/9/2025 13:53	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	8	miligramos por litro
18/9/2025 13:53	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	14	Miligramos de oxígeno por litro
18/9/2025 13:55	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	840	UFC/ml
18/9/2025 13:55	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:55	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	500	UFC/100 ml
18/9/2025 13:55	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:56	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:56	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:56	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
18/9/2025 13:56	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
18/9/2025 13:56	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	22	Miligramos de oxígeno por litro
18/9/2025 13:57	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
18/9/2025 13:57	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:57	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:57	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:58	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:58	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
18/9/2025 13:58	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
18/9/2025 13:58	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	7	miligramos por litro
18/9/2025 13:58	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
18/9/2025 13:59	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	760	UFC/ml
18/9/2025 13:59	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
18/9/2025 13:59	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	300	UFC/100 ml
18/9/2025 13:59	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
19/9/2025 13:56	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
19/9/2025 13:56	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
19/9/2025 13:56	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
19/9/2025 13:56	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	7	miligramos por litro
19/9/2025 13:56	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	36	Miligramos de oxígeno por litro
19/9/2025 13:57	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	5200	UFC/ml
19/9/2025 13:57	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
19/9/2025 13:57	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	800	UFC/100 ml
19/9/2025 13:57	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
19/9/2025 13:58	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.3	Mililitro por litro
19/9/2025 13:58	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.3	Mililitro por litro
19/9/2025 13:58	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
19/9/2025 13:58	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	16	miligramos por litro
19/9/2025 13:58	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	24	Miligramos de oxígeno por litro
19/9/2025 13:59	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
19/9/2025 13:59	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
19/9/2025 13:59	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
19/9/2025 13:59	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
19/9/2025 14:27	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
19/9/2025 14:27	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
19/9/2025 14:27	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
19/9/2025 14:27	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	6	miligramos por litro

19/9/2025 14:27	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
19/9/2025 14:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
19/9/2025 14:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
19/9/2025 14:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	500	UFC/100 ml
19/9/2025 14:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	9700	UFC/100 ml
19/9/2025 14:30	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
19/9/2025 14:30	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
19/9/2025 14:30	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
19/9/2025 14:30	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
19/9/2025 14:30	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	35	Miligramos de oxígeno por litro
19/9/2025 14:31	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
19/9/2025 14:31	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
19/9/2025 14:31	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
19/9/2025 14:31	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
19/9/2025 14:32	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.5	Mililitro por litro
19/9/2025 14:32	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.4	Mililitro por litro
19/9/2025 14:32	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
19/9/2025 14:32	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
19/9/2025 14:32	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	12	Miligramos de oxígeno por litro
19/9/2025 14:33	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	830	UFC/ml
19/9/2025 14:33	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
19/9/2025 14:33	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1500	UFC/100 ml
19/9/2025 14:33	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
19/9/2025 14:34	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
19/9/2025 14:34	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
19/9/2025 14:34	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.7	Sin Unidad
19/9/2025 14:34	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
19/9/2025 14:34	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
19/9/2025 14:35	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
19/9/2025 14:35	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
19/9/2025 14:35	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	900	UFC/100 ml
19/9/2025 14:35	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
19/9/2025 14:36	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
19/9/2025 14:36	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
19/9/2025 14:36	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
19/9/2025 14:36	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
19/9/2025 14:36	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	12	Miligramos de oxígeno por litro
19/9/2025 14:37	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	640	UFC/ml
19/9/2025 14:37	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
19/9/2025 14:37	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
19/9/2025 14:37	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
19/9/2025 14:38	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
19/9/2025 14:38	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
19/9/2025 14:38	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.1	Sin Unidad
19/9/2025 14:38	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
19/9/2025 14:38	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
19/9/2025 14:39	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
19/9/2025 14:39	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
19/9/2025 14:39	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	2300	UFC/100 ml
19/9/2025 14:39	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
22/9/2025 11:02	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
22/9/2025 11:02	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
22/9/2025 11:02	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
22/9/2025 11:02	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	13	miligramos por litro
22/9/2025 11:02	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
22/9/2025 11:03	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	950	UFC/ml
22/9/2025 11:03	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
22/9/2025 11:03	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	2100	UFC/100 ml
22/9/2025 11:03	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	6000	UFC/100 ml
22/9/2025 11:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
22/9/2025 11:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
22/9/2025 11:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
22/9/2025 11:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	7	miligramos por litro
22/9/2025 11:03	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
22/9/2025 11:10	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	680	UFC/ml
22/9/2025 11:10	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
22/9/2025 11:10	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	900	UFC/100 ml
22/9/2025 11:10	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	2600	UFC/100 ml
22/9/2025 11:10	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.1	Mililitro por litro
22/9/2025 11:10	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.1	Mililitro por litro
22/9/2025 11:10	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
22/9/2025 11:10	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	15	miligramos por litro
22/9/2025 11:10	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	18	Miligramos de oxígeno por litro
22/9/2025 11:11	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	17000	UFC/ml
22/9/2025 11:11	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
22/9/2025 11:11	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
22/9/2025 11:11	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
22/9/2025 11:12	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.1	Mililitro por litro
22/9/2025 11:12	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.1	Mililitro por litro
22/9/2025 11:12	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
22/9/2025 11:12	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	10	miligramos por litro
22/9/2025 11:12	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	38	Miligramos de oxígeno por litro
22/9/2025 11:13	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
22/9/2025 11:13	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml

22/9/2025 11:13	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
22/9/2025 11:13	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:14	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:14	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:14	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
23/9/2025 13:14	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	5	miligramos por litro
23/9/2025 13:14	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
23/9/2025 13:15	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	840	UFC/ml
23/9/2025 13:15	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:15	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	2500	UFC/100 ml
23/9/2025 13:15	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	7400	UFC/100 ml
23/9/2025 13:16	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:16	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:16	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
23/9/2025 13:16	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	27	miligramos por litro
23/9/2025 13:16	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	18	Miligramos de oxígeno por litro
23/9/2025 13:17	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
23/9/2025 13:17	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:17	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:17	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:18	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	2.0	Mililitro por litro
23/9/2025 13:18	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	1.5	Mililitro por litro
23/9/2025 13:18	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
23/9/2025 13:18	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
23/9/2025 13:18	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	68	Miligramos de oxígeno por litro
23/9/2025 13:20	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
23/9/2025 13:20	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:20	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:20	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:20	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:20	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:20	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
23/9/2025 13:20	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
23/9/2025 13:20	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	11	Miligramos de oxígeno por litro
23/9/2025 13:22	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	260	UFC/ml
23/9/2025 13:22	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:22	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:22	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	4100	UFC/100 ml
23/9/2025 13:25	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:25	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:25	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
23/9/2025 13:25	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
23/9/2025 13:25	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	10	Miligramos de oxígeno por litro
23/9/2025 13:26	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	740	UFC/ml
23/9/2025 13:26	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:26	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	3100	UFC/100 ml
23/9/2025 13:26	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	9300	UFC/100 ml
23/9/2025 13:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
23/9/2025 13:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	15	miligramos por litro
23/9/2025 13:29	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
23/9/2025 13:30	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	900	UFC/ml
23/9/2025 13:30	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:30	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	7400	UFC/100 ml
23/9/2025 13:30	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:31	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	1.0	Mililitro por litro
23/9/2025 13:31	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	1.0	Mililitro por litro
23/9/2025 13:31	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
23/9/2025 13:31	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	8	miligramos por litro
23/9/2025 13:31	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	110	Miligramos de oxígeno por litro
23/9/2025 13:32	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
23/9/2025 13:32	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:32	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:32	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:32	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:32	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:32	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
23/9/2025 13:32	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
23/9/2025 13:32	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	48	Miligramos de oxígeno por litro
23/9/2025 13:33	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
23/9/2025 13:33	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:33	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:33	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:34	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:34	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:34	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
23/9/2025 13:34	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
23/9/2025 13:34	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
23/9/2025 13:35	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	1400	UFC/ml
23/9/2025 13:35	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:35	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	3600	UFC/100 ml
23/9/2025 13:35	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	9300	UFC/100 ml
23/9/2025 13:36	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro

23/9/2025 13:36	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:36	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
23/9/2025 13:36	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
23/9/2025 13:36	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	63	Miligramos de oxígeno por litro
23/9/2025 13:37	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
23/9/2025 13:37	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:37	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:37	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:38	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:38	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:38	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
23/9/2025 13:38	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
23/9/2025 13:38	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	60	Miligramos de oxígeno por litro
23/9/2025 13:39	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
23/9/2025 13:39	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:39	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:39	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
23/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.8	Sin Unidad
23/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
23/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
23/9/2025 13:41	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	790	UFC/ml
23/9/2025 13:41	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
23/9/2025 13:41	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	2400	UFC/100 ml
23/9/2025 13:41	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	8100	UFC/100 ml
24/9/2025 13:12	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:12	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:12	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.7	Sin Unidad
24/9/2025 13:12	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
24/9/2025 13:12	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
24/9/2025 13:13	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	1300	UFC/ml
24/9/2025 13:13	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:13	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	3500	UFC/100 ml
24/9/2025 13:13	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:14	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:14	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:14	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
24/9/2025 13:14	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	6	miligramos por litro
24/9/2025 13:14	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	25	Miligramos de oxígeno por litro
24/9/2025 13:15	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
24/9/2025 13:15	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:15	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:15	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:16	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:16	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:16	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.7	Sin Unidad
24/9/2025 13:16	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
24/9/2025 13:16	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	110	Miligramos de oxígeno por litro
24/9/2025 13:17	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
24/9/2025 13:17	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:17	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:17	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:18	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.2	Mililitro por litro
24/9/2025 13:18	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.2	Mililitro por litro
24/9/2025 13:18	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.7	Sin Unidad
24/9/2025 13:18	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	8	miligramos por litro
24/9/2025 13:18	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
24/9/2025 13:19	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	1300	UFC/ml
24/9/2025 13:19	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:19	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	700	UFC/100 ml
24/9/2025 13:19	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	3900	UFC/100 ml
24/9/2025 13:20	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:20	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:20	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
24/9/2025 13:20	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
24/9/2025 13:20	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
24/9/2025 13:21	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	2900	UFC/ml
24/9/2025 13:21	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:21	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1200	UFC/100 ml
24/9/2025 13:21	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	4900	UFC/100 ml
24/9/2025 13:22	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:22	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:22	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
24/9/2025 13:22	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	5	miligramos por litro
24/9/2025 13:22	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	15	Miligramos de oxígeno por litro
24/9/2025 13:23	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	460	UFC/ml
24/9/2025 13:23	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:23	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	700	UFC/100 ml
24/9/2025 13:23	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	2600	UFC/100 ml
24/9/2025 13:24	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:24	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:24	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
24/9/2025 13:24	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	9	miligramos por litro

24/9/2025 13:24	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	87	Miligramos de oxígeno por litro
24/9/2025 13:25	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
24/9/2025 13:25	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:25	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:25	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:26	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:26	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:26	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.1	Sin Unidad
24/9/2025 13:26	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
24/9/2025 13:26	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	37	Miligramos de oxígeno por litro
24/9/2025 13:27	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
24/9/2025 13:27	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:27	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:27	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:28	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:28	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:28	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
24/9/2025 13:28	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
24/9/2025 13:28	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	27	Miligramos de oxígeno por litro
24/9/2025 13:29	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	2100	UFC/ml
24/9/2025 13:29	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:29	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	4400	UFC/100 ml
24/9/2025 13:29	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:32	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:32	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:32	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
24/9/2025 13:32	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	9	miligramos por litro
24/9/2025 13:32	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	56	Miligramos de oxígeno por litro
24/9/2025 13:34	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
24/9/2025 13:34	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:34	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:34	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:36	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	1.0	Mililitro por litro
24/9/2025 13:36	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	0.9	Mililitro por litro
24/9/2025 13:36	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.7	Sin Unidad
24/9/2025 13:36	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	8	miligramos por litro
24/9/2025 13:36	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	78	Miligramos de oxígeno por litro
24/9/2025 13:37	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	780	UFC/ml
24/9/2025 13:37	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:37	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:37	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:38	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:38	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
24/9/2025 13:38	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
24/9/2025 13:38	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
24/9/2025 13:38	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
24/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	3800	UFC/ml
24/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
24/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	900	UFC/100 ml
24/9/2025 13:40	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	4100	UFC/100 ml
25/9/2025 10:28	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
25/9/2025 10:28	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
25/9/2025 10:28	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
25/9/2025 10:28	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	6	miligramos por litro
25/9/2025 10:28	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	23	Miligramos de oxígeno por litro
25/9/2025 10:29	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	890	UFC/ml
25/9/2025 10:29	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:29	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	6400	UFC/100 ml
25/9/2025 10:29	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:29	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
25/9/2025 10:29	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
25/9/2025 10:29	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.2	Sin Unidad
25/9/2025 10:29	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	8	miligramos por litro
25/9/2025 10:29	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	58	Miligramos de oxígeno por litro
25/9/2025 10:31	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
25/9/2025 10:31	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:31	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:31	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:31	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	5	Mililitro por litro
25/9/2025 10:31	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	4	Mililitro por litro
25/9/2025 10:31	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.8	Sin Unidad
25/9/2025 10:31	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	12	miligramos por litro
25/9/2025 10:31	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	>100	Miligramos de oxígeno por litro
25/9/2025 10:32	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
25/9/2025 10:32	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:32	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:32	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:33	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
25/9/2025 10:33	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
25/9/2025 10:33	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.6	Sin Unidad
25/9/2025 10:33	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	9	miligramos por litro
25/9/2025 10:33	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
25/9/2025 10:34	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	620	UFC/ml
25/9/2025 10:34	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml

25/9/2025 10:34	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1700	UFC/100 ml
25/9/2025 10:34	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	8600	UFC/100 ml
25/9/2025 10:51	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
25/9/2025 10:51	Arroyo N50152	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
25/9/2025 10:51	Arroyo N50152	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
25/9/2025 10:51	Arroyo N50152	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
25/9/2025 10:51	Arroyo N50152	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
25/9/2025 10:52	Arroyo N50152	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	5100	UFC/ml
25/9/2025 10:52	Arroyo N50152	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:52	Arroyo N50152	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	1500	UFC/100 ml
25/9/2025 10:52	Arroyo N50152	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:53	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
25/9/2025 10:53	Arroyo Hondonada de la Cruz	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
25/9/2025 10:53	Arroyo Hondonada de la Cruz	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.5	Sin Unidad
25/9/2025 10:53	Arroyo Hondonada de la Cruz	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	9	miligramos por litro
25/9/2025 10:53	Arroyo Hondonada de la Cruz	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	10	Miligramos de oxígeno por litro
25/9/2025 10:54	Arroyo Hondonada de la Cruz	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	610	UFC/ml
25/9/2025 10:54	Arroyo Hondonada de la Cruz	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:54	Arroyo Hondonada de la Cruz	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	2700	UFC/100 ml
25/9/2025 10:54	Arroyo Hondonada de la Cruz	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:55	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
25/9/2025 10:55	S30052 punto b	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
25/9/2025 10:55	S30052 punto b	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.4	Sin Unidad
25/9/2025 10:55	S30052 punto b	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	<5	miligramos por litro
25/9/2025 10:55	S30052 punto b	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	<10	Miligramos de oxígeno por litro
25/9/2025 10:56	S30052 punto b	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
25/9/2025 10:56	S30052 punto b	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:56	S30052 punto b	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:56	S30052 punto b	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:58	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 120 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
25/9/2025 10:58	S30052 punto a	Sólidos Sedimentables en 10 min.	Standard Methods 24th. Ed. 2540 F	<0.1	Mililitro por litro
25/9/2025 10:58	S30052 punto a	pH	Standard Methods 24th. Ed. 4500-H+ B	7.3	Sin Unidad
25/9/2025 10:58	S30052 punto a	Grasas y Aceites	Standard Methods 24th Edition 2023 5520 D	6	miligramos por litro
25/9/2025 10:58	S30052 punto a	DBO	Standard Methods 24th. Ed 2023: 5210 B	>95	Miligramos de oxígeno por litro
25/9/2025 10:59	S30052 punto a	Recuento de Microorganismos Cultivables a 36 °C	ISO 6222:1999	>30000	UFC/ml
25/9/2025 10:59	S30052 punto a	Pseudomonas Aeruginosa	ISO 16266:2008	>1000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:59	S30052 punto a	Escherichia Coli en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml
25/9/2025 10:59	S30052 punto a	Coliformes en Filtración por Membrana	ISO 9308-1:2014	>10000	UFC/100 ml